

济南长清热电有限公司
新上 2×70MW 兰炭锅炉项目

环境影响评价公众参与说明

编制单位：济南长清热电有限公司

编制时间：二零二零年十月

目录

1 概述	2
2 首次环境影响评价信息公开情况.....	2
2.1 公开内容及日期.....	2
2.2 公开方式.....	4
2.3 公众意见情况.....	5
3 征求意见稿公示情况.....	5
3.1 公示内容及时限.....	5
3.2 公示方式.....	7
3.3 查阅情况.....	11
3.4 公众提出意见情况.....	11
4 公众意见处理情况.....	11
5 诚信承诺.....	12

1 概述

按照生态环境部《环境影响评价公众参与办法》等文件的规定，建设单位须向群众公开建设项目的环境信息，让公众对本项目充分了解，给公众以表达他们意见的机会。拟建项目环境影响评价期间，建设单位作为责任主体，进行了广泛的公众参与调查。

济南长清热电有限公司在新上2×70MW兰炭锅炉项目委托环评单位开展工作后，在山东润君环保咨询有限公司网站做了第一次公示，开展公众参与调查。公示期间未收到公众关于拟建项目的反馈意见。

项目在环境影响报告书征求意见稿完成后开展公示，主要通过山东润君环保咨询有限公司网站公示、附近小区等居民点张贴公告以及在“济南时报”和“齐鲁晚报-今日长清”登报公示等方式开展公众参与调查。公示期间未收到公众关于拟建项目的反馈意见。

2 首次环境影响评价信息公开情况

2.1 公开内容及日期

建设单位于2020年6月11日-2020年6月24日在山东润君环保咨询有限公司网站发布了项目环境影响评价公众参与第一次公示信息。

项目环境影响评价公众参与第一次公示内容见表2-1-1。

表 2-1-1 拟建项目环境影响评价公众参与第一次公示内容一览表

济南长清热电有限公司新上 2×70MW 兰炭锅炉项目

环境影响评价第一次信息公示

根据《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）要求，现将“济南长清热电有限公司新上2×70MW兰炭锅炉项目”有关环境影响评价事宜予以第一次公示，征求公众意见，公示如下：

一、建设项目名称及概要

项目名称：济南长清热电有限公司新上 2×70MW 兰炭锅炉项目

建设地点：济南长清热电有限公司现有厂区内，现有 75t/h 锅炉房西侧

建设内容：建设规模为 2×70MW 兰炭循环流化床热水锅炉，同时配套建设燃（辅）料供应和贮运系统、脱硝、脱硫、除尘及烟风系统，厂内供热主管道改

扩建等。

现有和在建工程及其环境保护情况：济南长清热电有限公司现有项目1×75t/h 蒸汽锅炉配1×6MW 抽凝机组+2×58MW 热水锅炉进行了超低排放改造，已开展竣工环境保护验收。采用 SNCR+臭氧脱硝、石灰石-石膏法脱硫、75t/h 锅炉烟气采用电袋复合除尘+湿式电除尘治理工艺，58MW 热水锅炉采用布袋除尘+湿式电除尘治理工艺；锅炉烟气由1根120m 高排气筒排放，配套自动监测系统，满足超低排放要求。

在建1×58MW 燃气热水锅炉工程环评于2020年5月28日批复，采用低氮燃烧+烟气再循环系统减少氮氧化物产生，锅炉烟气通过一根30m 烟囱排放，污染物排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2018）中表2“重点控制区”新建锅炉大气污染物排放浓度限值及《关于加快推进全市锅炉深度治理有关工作的补充通知》（济环字[2018]204号）中燃气锅炉排放限值要求。

现有和在建项目生产废水部分回用，部分经市政污水管网排入济南市西区污水处理厂处理。一般工业固体废物外运综合利用或处置；危险废物委托有资质危险废物处理单位处置。项目采取措施后东厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准要求；南、西、北厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

二、建设单位名称及联系方式

建设单位：济南长清热电有限公司

通讯地址：济南市长清区文昌街道辖区济南长清热电有限公司

联系人：肖磊 联系电话：15562695365 邮箱：cqrd61788@126.com

三、环境影响报告书编制单位的名称

编制单位：山东润君环保咨询有限公司

四、公众意见表的网络连接

建设项目环境影响评价公众意见表详见附件1。

五、提交公众意见表的方式和途径

公众对建设项目有环境保护相关意见的，可下载“附件1 建设项目环境影响评价公众意见表”或到济南长清热电有限公司所在地获取建设项目环境影响评价公众意见表纸质版，在环境影响报告书征求意见稿编制过程中，公众均可向建

建设单位提出与环境影响评价有关的意见。

济南长清热电有限公司

2020年6月11日

根据《环境影响评价公众参与办法》的要求，建设单位应当在确定环境影响报告书编制单位后7个工作日内，公开第一次公示信息。建设单位于2020年6月8日委托山东润君环保咨询有限公司承担拟建项目的环境影响评价工作，第一次公示时间为2020年6月11日-2020年6月24日，公示日期符合相关要求。

2.2 公开方式

建设单位于2020年6月11日-2020年6月24日在山东润君环保咨询有限公司网站发布了项目环境影响评价公众参与第一次公示信息，符合要求。

公示网址为 <http://runjun.xunqi.net/>

网络公示截图见图2-2-1。



图 2-2-1 网络公示截图

2.3 公众意见情况

第一次公示期间建设单位未收到公众关于拟建项目的反馈意见。

3 征求意见稿公示情况

3.1 公示内容及时限

根据《环境影响评价公众参与办法》第十条的要求，建设项目环境影响报告书征求意见稿形成后，建设单位应当公开下列信息，征求与该建设项目环境影响有关的意见：

(一)环境影响报告书征求意见稿全文的网络链接及查阅纸质报告书的方式和途径；

- (二) 征求意见的公众范围；
- (三) 公众意见表的网络链接；
- (四) 公众提出意见的方式和途径；
- (五) 公众提出意见的起止时间。

本项目环境影响报告书征求意见稿形成后，建设单位于 2020 年 8 月 7 日~2020 年 8 月 20 日在山东润君环保咨询有限公司网站、济南时报和“齐鲁晚报-今日长清”发布了项目环境影响评价公众参与第二次公示信息。

拟建项目环境影响评价公众参与第二次公示内容见表 3-1-1。

表 3-1-1 拟建项目环境影响评价公众参与第二次公示内容一览表

济南长清热电有限公司新上 2×70MW 兰炭锅炉项目

环境影响评价第二次公示

一、环境影响报告书征求意见稿全文的网络链接及查阅纸质报告书的方式和途径

目前,《济南长清热电有限公司新上 2×70MW 兰炭锅炉项目环境影响报告书》(征求意见稿)已编制完成,为使公众更好的了解该项目环境影响情况,特发布此公告。

1、环境影响报告书征求意见稿全文的网络链接

该项目环境影响报告书征求意见稿电子版下载网址: <http://runjun.xunqi.net/>

2、查阅纸质报告书的方式和途径

公众可前往济南长清热电有限公司申请查阅纸质报告书征求意见稿。

二、征求意见的公众范围

项目建设地点周边 1000m 范围内的公民、法人和其它组织。

三、公众意见表的网络链接

http://www.mee.gov.cn/xxgk/xxgk01/201810/t20181024_665329.html

四、公众提出意见的方式和途径

公众均可采取电话、电子邮件或信函的方式向建设单位提出与环境影响评价相关的意见。

建设单位: 济南长清热电有限公司

联系人: 肖经理 电话: 0531-87225707 邮箱: cqrd61788@126.com

五、公众提出意见的起止时间

公众提出意见的时间为即日起 10 个工作日。

济南长清热电有限公司

2020 年 8 月 7 日

根据《环境影响评价公众参与办法》的要求,拟建项目环境影响评价公众参与第二次公示内容及时限满足文件要求。

3.2 公示方式

3.2.1 网络

建设单位于 2020 年 8 月 7 日~2020 年 8 月 20 日在山东润君环保咨询有限公司网站发布了项目环境影响评价公众参与第二次公示信息,符合要求。

女子腹部隆起似孕妇 手术取出15斤重肿瘤

腹中重达15斤的子宫肌瘤取出后,54岁的刘阿姨觉得终于“卸货”了,脸上露出久违的笑容。近日,长清区人民医院妇科主任孟祥峰带领的团队成功切除了这个篮球般大小的子宫肌瘤。

“4年前,我就发现肚子上有个凸起,当时没当回事,没想到几年间肚子越来越大,除此之外身体没有任何异常,还以为自己暴发了。”刘阿姨说,随着日子一天天过去,今年7月份,刘阿姨的腹部隆起如孕月妊娠一般,这时她才慌了神,来到长清区人民医院妇科门诊检查,通过超声检查诊断,刘阿姨的盆腔内竟长了个大肿瘤。

初见刘阿姨的“孕肚”,有着多年丰富妇科临床经验的孟祥峰也觉得惊讶,但随即果断作出判断:“患者需要尽快入院手术,否则肌瘤会继续增大,压迫症状会越来越严重,继而出现腹胀、无法进食,以及恶心、呕吐、肛门停止排气等情况,严重时会导致呼吸困难,甚至危及生命。”

刘阿姨住院后,孟祥峰立即组织科室医生认真研究病情,进行病例讨论,同时制定了详细周密的诊疗计划,通过相关术前检查,对术中、术后的可能发生的情况进行了讨论,最终作出了科学的评估。入院以后,刘阿姨一直悬着的心终于放了下来。

7月28日,医院为刘阿姨实施了手术。由于患者子宫肌瘤巨大且位置特殊,占满了整个盆腔,肿瘤紧贴输尿管下段和肠管,紧靠腹主动脉,输尿管,且供血丰富,手术过程难度极大。在医护人员的密切配合下,经过2小时的精湛手术,重达15斤的巨



大肌瘤最终被完美切除,手术十分成功。

“卸货”后的刘阿姨看着自己扁平的腹部,感到了从未有过的轻松。刘阿姨衷心致谢,“感谢孟主任带领的医护团队,医护健康的感觉真好,这样我又可以回去和姐妹们跳广场舞了!”

孟祥峰介绍,如此巨大的子宫肌瘤实属罕见,“子宫肌瘤的临床表现为月经量增多、经期延长、腹部包块等,患者会出现尿频、腹胀等压迫症状,该病过多会引发贫血,但也可能完全没有症状,有些患者即便有腹部突起等现象也以为是为发胖而不去就诊。”

“由于该病,很多原本能轻松治愈的肌瘤变大变多,导致不得不切除子宫。”孟祥峰说,女性应每年至少应做1次妇科检查及B超检查,若出现子宫肌瘤短时间内迅速长大及伴随痛症考虑子宫肌瘤恶变可能,需及时手术治疗。在饮食方面,也要注意少吃含雌激素的食物,例如鱼翅、大豆异黄酮、鸡爪、猪蹄等。(新时报记者王坤)

下地干活丢了自行车 原是拾荒人捡走



“丢了一辆旧自行车这种小事儿民警就这么上心的寻找,而且还帮着找到了,就真的很感动。”近日,市民王女士在电话中对民警说到。

原来,王女士的母亲把自行车放到路边后,便下地干活了,直到中午才发现自行车没了。“根据当事人描述,自行车比较破旧,干活前把自行车放到地头,回来后就发现不见了。”民警告诉新时报记者,他们咨询现场情况,初步判断自行车很有可能是被拾荒人员误以为是无主废弃物带走了。由于无法确定范围,民警通过网络员了解情况后,重点筛选了附近两个村的三名拾荒人员,并带同警员一并进行走访。

功夫不负有心人,民警在一季

妹老人家那里找到了丢失的自行车,老人称自己在出门捡菜时发现路边推着一辆破自行车,周围也没有人,便将其推回了家准备变废为宝,民警对其进行了批评教育,老人主动将自行车归还了失主。

遗失的自行车失而复得的,听到这一好消息后,王女士的母亲对老太太特意叮嘱女儿别出所对民警表示感谢,给巧民警当时办案在外,双方没有见上面,但王女士还是坚持给民警打了电话表示了感谢,并称“这辆自行车真的不值钱,当时报警也就想着试试的心态,没想到这么小的事民警这么认真的帮忙,天这么热一趟一趟的去找,真的太感动了,为民警点赞!”(新时报记者王坤)

55家企业获知识产权资助经费160余万元



近日,长清区市场监管局联合长清区财政局对55家企业下达市知识产权资助经费160.7548万元。

在此次知识产权资助经费发放中,山东罗信能源装备有限公司等51家企业各获得知识产权资助经费2万元,山东国耀建设集团有限公司获国家知识产权示范企业资助经费30万元,济南广源生物科技股份有限公司获国家知识产权优势企业资助经费15万元,长清计算机应用公司、济南火响安全科技有限公司获专利质押扶持资金补助13.7548万元。

据了解,此次资助的经费将直接拨付到企业账户,让企业“零跑腿”就能享受到知识

产权的“政策红利”,是市场监管局联合区财政局对疫情期间申报的资金进行的拨付兑现,后期制资金将于近期陆续发放。

下一步,市场监管局将加强宣传、引导和培训,细化服务,确保落实各级各类惠企政策,充分发挥政策扶持效应,着力增强企业知识产权创造、运用和保护意识,提高企业专利、商标申请的积极性和主动性,充分发挥品牌优势和专利技术优势,同时加大企业培育、专利质押融资工作力度,全面提升我区企业核心竞争力,充分发挥知识产权助推经济社会发展的重要作用。(新时报记者王坤)

济南长清热电有限公司新上2×70MW兰炭锅炉项目环境影响评价第二次公示

- 一、环境影响报告书征求意见稿全文的网络链接及查阅纸质报告书的方式和途径
日期:《济南长清热电有限公司新上2×70MW兰炭锅炉项目环境影响评价报告书》(征求意见稿)已编制完成,为能公众更好的了解该项目环境影响评价情况,特发布此公告。
1、环境影响报告书征求意见稿全文的网络链接
该项目环境影响评价报告书征求意见稿电子版下载地址: <http://nanjian.xunqi.net/>
2、查阅纸质报告书的方式和途径
公众可前往济南长清热电有限公司申请查阅纸质报告书征求意见稿。
- 二、征求意见稿的公众范围
项目建设地点周边1000m范围内的公民、法人和其它组织。
- 三、公众意见表的网络链接
http://www.mee.gov.cn/xqgl/2018/xqgl/xqgl01/201810/r20181024_665329.html
- 四、公众提出意见的方式和途径
公众均可采取电话、电子邮件或信函的方式与建设单位提出与环境影响评价相关的意见。
建设单位:济南长清热电有限公司
联系人:肖经理
电话:0531-87226701
邮箱: cqr051788@126.com
- 五、公众提出意见的起止时间
公众提出意见的时间为即日起10个工作日。
济南长清热电有限公司
2020年8月10日

3.2.3 张贴

建设单位于 2020 年 8 月 7 日~2020 年 8 月 20 日在可能受影响的东北关村、银箭宜居、国安社区居委会和叶庄村居民点公示照片见图 3-2-3。



图 3-2-3 村庄和居民点公示照片

3.2.4 其它

无

3.3 查阅情况

建设单位在济南长清热电有限公司办公室设置了纸字版报告书征求意见稿。

3.4 公众提出意见情况

征求意见稿公示期间建设单位未收到公众关于拟建项目的反馈意见。

4 公众意见处理情况

拟建项目两次公示期间建设单位未收到公众关于拟建项目的反馈意见。

5 诚信承诺

根据生态环境部令第4号《环境影响评价公众参与办法》、生态环境部公告2018年第48号《关于发布〈环境影响评价公众参与办法〉配套文件的公告》要求，济南长清热电有限公司出具的“诚信承诺”如下。

承 诺

我单位已按照《环境影响评价公众参与办法》要求，在济南长清热电有限公司新上2×70MW兰炭锅炉项目环境影响报告书编制阶段开展了公众参与工作，在公示期间建设单位未收到公众关于拟建项目的反馈意见。建设单位按照要求编制了公众参与说明。

我单位承诺，本次提交的《济南长清热电有限公司新上2×70MW兰炭锅炉项目环境影响评价公众参与说明》内容客观、真实，未包含依法不得公开的国家秘密、商业秘密、个人隐私。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由济南长清热电有限公司承担全部责任。

承诺单位：济南长清热电有限公司

承诺时间：2020年10月9日